

AUXILIARY TEXTILE CHEMICALS

Empowering Textile Innovation with Precision Chemistry



A Sister Concern of **BAGMA** International Ltd

OSS Technology & Consultancy Services Ltd.

■ BAGMA Institute, House #30, Road #6/C, Sector-12, Uttara, Dhaka-1230

☎ +880-1757130786, ✉ labuparvez@gmail.com, 🌐 www.osstechbd.com



OSS Technology & Consultancy Services Ltd.

Welcome to a Trusted Partnership in Chemical Innovation & Local Expertise

Dear Valued Customer,

We are proud to introduce **Delta Teknolojik Ürünler Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.**, a leading Turkish manufacturer of high-performance chemical products, and its **exclusive authorized agent in Bangladesh, OSS Technology & Consultancy Services Ltd.**

About Delta Chemical (Türkiye)

Founded with a vision to deliver cutting-edge solutions, **Delta Chemical** specializes in the production of industrial chemicals used across multiple sectors including textiles, water treatment, construction, agriculture, and more. Known for its commitment to **quality, innovation, and sustainability**, Delta is a trusted partner for companies seeking reliable and environmentally conscious chemical solutions.

-  Headquarters: Ergene, Tekirdağ, Türkiye
-  Website: www.deltachemical.com.tr
-  Email: info@deltachemical.com.tr

About OSS Technology & Consultancy Services Ltd. (Bangladesh)

As the **official representative of Delta Chemical in Bangladesh**, OSS Technology provides a local gateway to global chemical expertise. Based in Dhaka, OSS offers dedicated support, technical consultancy, and streamlined distribution to ensure timely and effective service for our Bangladeshi customers.

-  Office: Uttara, Dhaka, Bangladesh
-  Website: www.osstechbd.com
-  Email: labuparvez@gmail.com

Together, **Delta and OSS Technology** are committed to delivering high-quality chemical solutions backed by technical support, local service, and a global vision. We look forward to being your trusted partner in progress.

For inquiries, collaboration, or technical assistance, please don't hesitate to reach out.

Warm regards,

Delta Chemical & OSS Technology Teams

**YOUR SOLUTION PARTNER
IN INDUSTRY**



**DYEING AUXILIARIES
PRINTING CHEMICALS
DENIM & GARMENT WASHING**



DELTA

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.deltakimyasal.com.tr

Let's Transform The World Together

Dünyayı Birlikte Değiştirelim...



Information

Dyeing auxiliaries

Wetting agent & detergent
Dispersing & levelling agent
Oil remover
Soaping
Fixing agent
Sequestering and metal protect agents
Anti-crease agent
Mordanting agent & Cationization

Anti-back staining & washing agents

Concentrated anti-back staining agent
Liquid anti-back staining agent
Washing agent
Bleaching and neutralization agent

Enzymes

Biopolish enzyme
Neutral stone powder enzyme
Laccase
Special combined enzyme
Amylase
Anti peroxide enzyme

Softening

Cationic softener
Non-ionic softener
Ester quat softener
Silicone softener
Special handle softener
Deeper and darker

Special effect products

Synthetic resin
Acrylate
Polyurethane
3D effect agent
Crosslinking agent
Fastness improvement & fixing agent

Optical brighteners

Cotton & Polyester & Polyamid OBA

All over printing chemicals

Binder
Thickener
Cross linking Agent
Anti foam

Dyestuff

Reactive Dyes
Antique Dyes
Pigment Dyes
Hydron Dyes
Sulphur Dyes
Direct Dyes

İçindekiler

Boyama kimyasalları

Islatıcı & deterjan
Dispergatör ve egalizatör
Yağ sökücü
Yıkayıcı
Fiksator
Metal koruyucu ve iyon tutucu
Kırık önleyici
Mordantlama malzemesi

Dispergatörler ve yıkama ajanları

Konsantre dispergatör
Sıvı dispergatör
Yıkama ajanı
Ağartma ve nötralizasyon maddesi

Enzimler

Tüy enzimi
Nötr toz taş enzimi
Lakkaz enzimi
Özel kombin enzimleri
Amilazlar
Anti peroksit enzim

Yumuşatıcılar

Katyonik yumuşatıcı
Noniyonik yumuşatıcı
Ester quat yumuşatıcı
Silikon yumuşatıcı
Özel yumuşatıcı
Renk derinleştirici

Özel efekt ürünleri

Sentetik seçene
Akrilat
Poliüretan
3D efekt
Çapraz bağlayıcı
Haslık geliştirici & fiksatorler

Optik beyazlatıcılar

Pamuk & Polyester & Poliamid Optik

Kumaş Baskı

Binder
Kıvamlaştırıcı
Çapraz bağlayıcı
Köpük kesici

Boya Grubu

Reaktif Boya
Antik Boya
Pigment Boya
Hidron Boya
Sülfür Boya
Direkt Boya

Information

Dyeing auxiliaries

Wetting agent & detergent
Dispersing & levelling agent
Oil remover
Soaping
Fixing agent
Sequestering and metal protect agents
Anti-crease agent
Mordanting agent & Cationization

Anti-back staining & washing agents

Concentrated anti-back staining agent
Liquid anti-back staining agent
Washing agent
Bleaching and neutralization agent

Enzymes

Biopolish enzyme
Neutral stone powder enzyme
Laccase
Special combined enzyme
Amylase
Anti peroxide enzyme

Softening

Cationic softener
Non-ionic softener
Ester quat softener
Silicone softener
Special handle softener
Deeper and darker

Special effect products

Synthetic resin
Acrylate
Polyurethane
3D effect agent
Crosslinking agent
Fastness improvement & fixing agent

Optical brighteners

Cotton & Polyester & Polyamid OBA

All over printing chemicals

Binder
Thickener
Cross linking Agent
Anti foam

Dyestuff

Reactive Dyes
Antique Dyes
Pigment Dyes
Hydron Dyes
Sulphur Dyes
Direct Dyes

İçindekiler

Boyama kimyasalları

Islatıcı & deterjan
Dispergatör ve egalizatör
Yağ sökücü
Yıkayıcı
Fiksator
Metal koruyucu ve iyon tutucu
Kırık önleyici
Mordantlama malzemesi

Dispergatörler ve yıkama ajanları

Konsantre dispergatör
Sıvı dispergatör
Yıkama ajanı
Ağartma ve nötralizasyon maddesi

Enzimler

Tüy enzimi
Nötr toz taş enzimi
Lakkaz enzimi
Özel kombin enzimleri
Amilazlar
Anti peroksit enzim

Yumuşatıcılar

Katyonik yumuşatıcı
Noniyonik yumuşatıcı
Ester quat yumuşatıcı
Silikon yumuşatıcı
Özel yumuşatıcı
Renk derinleştirici

Özel efekt ürünleri

Sentetik seçene
Akrilat
Poliüretan
3D efekt
Çapraz bağlayıcı
Haslık geliştirici & fiksatorler

Optik beyazlatıcılar

Pamuk & Polyester & Poliamid Optik

Kumaş Baskı

Binder
Kıvamlaştırıcı
Çapraz bağlayıcı
Köpük kesici

Boya Grubu

Reaktif Boya
Antik Boya
Pigment Boya
Hidron Boya
Sülfür Boya
Direkt Boya

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Dyeing Auxiliaries (Wetting Agents) / Boyama Yardımcı Kimyasallar (Islatıcılar)

DELTAWET COMBI	n	Liquid	Combine scouring agent with wetting, stabilizer and sequestering properties.
		Sıvı	Islatma, stabilize ve iyon tutma özellikleri sağlayan kombin kasar maddesi.
DELTAWET 7030	a	Liquid	Low-foaming wetting agent for dyeing cellulose and cellulose/polyester blends in continuous and exhaust applications.
		Sıvı	Selüloz ve selüloz polyester karışımı elyafların boyanması için az köpüklü ıslatıcıdır. Çektime ve kontinü için uygundur.
DELTAWET AIR	a	Liquid	Deaeration agent with wetting & anti-foaming properties. Reduces the air bubbles, air cavities formed in the process. Increases wetting properties.
		Sıvı	Islatıcı özelliği olan köpük kesicidir. Hava baloncuklarının ve hava boşluklarının kumaştan uzaklaştırır. Islatma özelliğini artırır.
DELTAWET ANYT	a	Liquid	Low-foaming wetting agent for dyeing cellulose and cellulose/polyester blends in continuous and exhaust applications.
		Sıvı	Selüloz ve selüloz polyester karışımı elyafların boyanması için az köpüklü ıslatıcıdır. Çektime ve kontinü için uygundur.
DELTAWET PNF-NEW	a	Liquid	Low-foaming wetting agent for pad batch applications and continuous dyeing process
		Sıvı	Sürekli ve yarı sürekli boyama işlemleri için, düşük köpüklü, alkaliye dayanıklı ıslatıcı.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Oil Remover / Yağ Sökücü

DENTOL PYS	n	Liquid	Orange based oil remover.
		Sıvı	Portakallı yağ sökücü.
DENTOL SYS	n	Liquid	Oil removing agent with an excellent oil removing effect, used for cotton polyester and blends.
		Sıvı	Pamuk, polyester ve karışımlarının ön terbiyesinde yağları iyi derece çıkaran solventsiz yağ sökücü.

(n) non-ionic

(a) anionic

(c) cationic

Ø ZDHC MRSL

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Dispersing & Levelling Agent / Dispergator ve Egalizatör

COMFORT EGD	a	Liquid	Levelling and washing agent with high dissolving effect for dyeing. Provides perfect levelling effect in dyeing.
		Sıvı	Boya çözme etkisi kuvvetli egalizatör ve yıkayıcıdır. Mükemmel egalizator özelliği sağlar.
COMFORT PLA	a	Liquid	Levelling and dispersing agent for polyester dyeing.
		Sıvı	Polyester boyamada egalizator ve dispergator.
COMFORT PCR	a	Liquid	Organic carrier for polyester dyeing.
		Sıvı	Polyester boyama için organik carrier.
COMFORT IW	a	Liquid	Levelling, stripping and washing agent. Provides perfect levelling effect in dyeing of wool and nylon with acid dyes.
		Sıvı	Boya sökme, egaliz ve yıkama özelliklerine sahiptir. Yün ve naylonun asit boyalarla boyanmasında iyi bir egalizasyon sağlar.
COMFORT NEG	a	Liquid	Levelling agent for polyamide.
		Sıvı	Naylon egalizatörü.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Wash Off / Yıkayıcı Sabun

DELTAWASH IQ	n	Liquid	New generation wash off which provides 60°C washing for reactive dyes.
		Sıvı	Reaktif boyalı kumaşın 60°C yıkanmasını ve enerji tasarrufu sağlar.
DELTAWASH 217	a	Liquid	Washing agent with levelling properties that is used for reactive dyeing. Hydrolyzed dye is removed from the fabric surface.
		Sıvı	Pamuklu kumaşların reaktif boyamalarında dispersiyon özelliği olan yıkama maddesidir. Hidrolize olmuş reaktif boyanın kumaş üzerinden transferini artırarak etkili yıkama sağlar.
DELTAWASH RYS	a	Liquid	Washing agent with levelling properties that is used for reactive dyeing. Hydrolyzed dye is removed from the fabric surface.
		Sıvı	Pamuklu kumaşların reaktif boyamalarında dispersiyon özelliği olan yıkama maddesidir. Hidrolize olmuş reaktif boyanın kumaş üzerinden transferini artırarak etkili yıkama sağlar.

(n) non-ionic

(a) anionic

(c) cationic

Ø ZDHC MRSL

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Fixing Agent / Fiksator

DELTAFIX NF55	c	Liquid	Formaldehyde free fixing agent for reactive and direct dyes, increases the rubbing fastness properties.
		Sıvı	Reaktif ve direk boyalar için formaldehit içermeyen fiksator. Sürtme haslığı özelliğini artırır.
DELTAFIX NF30	c	Liquid	Free-formaldehyde concentrated fixing agent for all kinds of dyeing cellulose fibers, increases the rubbing fastness properties.
		Sıvı	Selüloz liflerinin tüm boyalar ile boyanmış ürünler için formaldehit içermeyen fiksator. Sürtme haslığı özelliğini artırır.
COMFORT RSN	c	Liquid	Free-formaldehyde fixing agent for all kinds of dyeing cellulose fibers, increases the rubbing fastness properties.
		Sıvı	Selüloz liflerinin tüm boyalar ile boyanmış ürünler için formaldehit içermeyen fiksator. Sürtme haslığı özelliğini artırır.
DELTAFIX PAF	a	Liquid	Polyamide and wool fiber fixing agent.
		Sıvı	Poliamid ve yün elyaf fiksatorü.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Sequestering and Metal Protect Agent / Metal Koruyucu ve İyon Tutucu

DELTALIN 505	a	Liquid	Polymeric dispersing and sequestering agent in dyeing and bleaching process.
		Sıvı	Pamuk ve karışımlarının boyanmasına ve ağartılmasına uygun iyon tutucu.
DELTALIN TE CONC	a	Liquid	Sequestering agent for bleaching process and dyeing bath. Phosphate free.
		Sıvı	Ön terbiye, boyama ve yıkama işlemlerinde iyon tutucu. Fosfat içermez.
DELTOL CRS	n	Liquid	Zipper protector.
		Sıvı	Fermuar koruyucusu.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Anti Creasing Agent / Kırık Önleyici

DEPALUP 225	n	Liquid	Oil based anti-creasing agent. Penetrates to fabric and decreases frictions of fiber/fiber and fiber/metal.
		Sıvı	Yağ bazlı kırık önleyici. Kumaş içine nüfüs ederek liflerin birbiri ile ve liflerin metaller ile sürtmesini azaltır.
DEPALUP 159	n	Liquid	A polymeric lubricant and anti-creasing agent for all wet treatments of cellulose and cellulose/elastane blends. Resistance to high temperature, acids and alkaline and water hardness.
		Sıvı	Poliimer bazlı kırık önleyici, asidik ve alkali ortama dayanıklı tüm elyaf tiplerinde kullanılabilir.

(n) non-ionic

(a) anionic

(c) cationic

Ø ZDHC MRSL

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Mordanting Agent / Mordanlama Malzemesi

EXTRA ZET	c	Liquid	Highly efficient mordanting agent for pigment and antique effect dyeing of cellulose fibers.
		Sıvı	Selülozik elyafın pigment ve antik boyalar ile boyanmasında kumaşın katyonikleşmesini sağlayan mordanlama maddesidir.
EXTRA 100	c	Liquid	Highly efficient mordanting agent for pigment dyeing of cellulose fibers.
		Sıvı	Selülozik elyafın pigment boyalar ile boyanmasında kumaşın katyonikleşmesini sağlayan mordanlama maddesidir.
COMFORT CAT-B	c	Liquid	Highly efficient mordanting binder for pigment dyeing of cellulose fibers.
		Sıvı	Selülozik elyafın pigment boyalar ile boyanmasında kumaşın katyonikleşmesini sağlayan katyonik binder.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Anti-Back Staining & Washing Agents / Dispergatorlar ve Yıkama Ajanları

DELTAPERS M-CONC 60 %	-	Paste	Concentrated anti-back staining agent for cotton and blends.
		Pasta	Pamuk ve karışımları için konsantre dispergator
DELTAPERS MD-CONC	-	Viscose	Ready to use anti-back staining agent.
		Viskoz	Kullanıma hazır dispergator.
DELTAPERS M40	-	Viscose	Concentrated anti-back staining agent combined with washing agent. Very easy to dilute. It prevents to stick free indigo dyes from dye bath to fabric, has low sensitivity to water hardness.
		Viskoz	Yıkama ajanı ile kombinli, suda kolayca çözünebilen konsantre dispergator, banyoda kalan serbest indigonun kumaşa tekrar yapışmasını önler.

(n) non-ionic

(a) anionic

(c) cationic

Ø ZDHC MRSL

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Bleaching and Neutralization Agents / Ağartma ve Nötralizasyon Yardımcıları

COMFORT ACH	c	Liquid	Activator with affinity to fibers for hypochlorite bleaching. Increases the bleaching effect of hypochlorite bleaching.
		Sıvı	Hipoklorid ağartma için aktivatör maddesidir. Hipoklorid ağartma etkisinin artmasına yardımcı olur.
COMFORT PPA	-	Liquid	Activator for potassium permanganate bleaching. Increases the bleaching effect of potassium permanganate.
		Sıvı	Potasyum permanganat için ağartma maddesidir. Potasyum permanganat ağartma etkisinin artmasına yardımcı olur.
EUROMAXX	-	Granule	Odorless neutralization product for potassium permanganate and hypochlorite bleaching.
		Granül	Potasyum permanganat ve hipoklorit ağartmada kokusuz nötralizasyon ürünü.
PWD-100	-	Powder	Combined bleaching agent in powder form. It contains, wetting agent, caustic and stabilizer. Provides outstanding whiteness in bleaching.
		Toz	Pamuk, viskon ve karışımlarının ağartılması için geliştirilmiş toz formda kasar maddesidir.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Biopolishing Enzyme / Tüy Enzimi

DELENZİM UT	-	Liquid	Ready to use acid biopolishing enzyme for cotton and other cellulosic fabrics.
		Sıvı	Kullanıma hazır asidik tüy enzimi.
DELENZİM PRIX	-	Liquid	Specifically designed to be use in surface defibrillation in garment wet process with neutral pH conditions.
		Sıvı	Nötr pH ortamında çalışmaya uygun hazırlanmış tüy enzimidir. Kumaş yüzeyinde pürüzsüz görüntü sağlar.
DELENZİM 375 CONC	-	Liquid	Highly concentrated, Biofinishing of cotton and other cellulosic fibers. Gives a superior garment cleanup under acid pH conditions. Low back staining and high contrast in denim.
		Sıvı	Selüloz ve karışımlar için asidik ortamda çalışan konsantre tüy enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama, yüksek kontrast ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.
DELENZİM 225 CONC	-	Liquid	Highly concentrated, Neutral biopolishing enzyme. Specifically designed to be used of biofinishing of cotton and other cellulosic fibers with wide pH range. Gives fabric smooth surface, low back staining and high contrast.
		Sıvı	Selüloz ve karışımları için nötr ortamda çalışan konsantre tüy enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama, yüksek kontrast ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.
DELENZİM KAT108 C.	-	Liquid	Concentrated antiperoxide enzyme.
		Sıvı	Konsantre antiperoksit enzim.

(n) non-ionic

(a) anionic

(c) cationic

Ø ZDHC MRSL

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Neutral Powder Stone Enzyme / Nötr Toz Taş Enzimi

DELENZİM MXL	-	Powder	Ready to use in high-contrast stone enzyme. Imparts a grey cast to denim.
		Toz	Geniş sıcaklık ve pH aralığında çalışabilen taş enzimidir.
DELENZİM STA	-	Powder	Ready to use in high-contrast stone enzyme. Imparts a blue cast to denim.
		Toz	Taş yıkamada süreyi kısaltan özel taş enzimidir.
DELENZİM EXTRA	-	Powder	Stone free, stone washing enzyme to be used in a wide range of pH and tempature conditions. Gives stone effect without using stone.
		Toz	Taş yıkamada süreyi kısaltan özel taş enzimidir. Taş kullanmadan, taş efekti verir.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Laccase Enzyme / Lakkaz Enzimi

LT GRAY	-	Powder	Laccase enzyme, for eco-bleaching for indigo dyed fabric. Makes bleaching without hypochloride. Imparts a grey cast to denim.
		Toz	İndigo boyalı denim için sodyum hipoklorit kullanmadan rengin kontrollü açılmasını sağlayan ekolojik bir üründür.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Amylases (Disizing Enzyme) / Amilazlar (Haşıl Sökücü Enzim)

DELTAMYLASE 595	-	Liquid	Can be used in cold/hot temperatures. Highly cost effective product.
		Sıvı	Soğukta ve sıcakta çalışan ekonomik haşıl sökme enzimidir.
DELTAMYLASE 595 H	-	Liquid	Concentrated desizing enzyme, highly cost effective product.
		Sıvı	Konsantre, soğukta ve sıcakta çalışan ekonomik haşıl sökme enzimidir.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Cationic Softener / Katyonik Yumuşatıcı

SILKSOFT CP	c	Flake	Cationic flake softener. It gives filled and soft handle to all kinds of fibers. Suitable for colored fabric.
		Payet	Katyonik payet yumuşatıcı. Doğal ve sentetik her türlü elyafa yumuşak ve dolgun tutum verir. Renkli kumaşlar için uygundur.
SILKSOFT YSC	c	Paste	Cationic paste softener gives softness and filled hands to all kinds of fibers such as synthetic.
		Pasta	Katyonik pasta yumuşatıcı, her türlü elyafa yumuşak dolgun tutum sağlar.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Non-Ionic Softener / Katyonik Yumuşatıcı

SILKSOFT NP	n	Flake	Nonionic flake softener which gives natural and soft handle to all kinds of fibers. It resists to high temperatures. Prevents yellowing in high temperature.
		Payet	Noniyonik payet yumuşatıcı. Her türlü elyafa yumuşak ve dolgun tuşe verir. Yüksek ısıda sararma yapmaz.
SILKSOFT PES	n	Liquid	Polyethylene softener. Fabric can be sewed easily after treatment. Yarn avivage chemical.
		Sıvı	Polietilen yumuşatıcı. Dikiş kolaylığı sağlar. İplik avivaj maddesidir.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Ester Quat Softener / Ester Quat Yumuşatıcı

SILKSOFT Q	c	Paste	Ester Quat softener which gives soft handle and antistatic character to all kinds of fibers.
		Pasta	Her türlü elyafa yumuşaklık ve antistatik özellik sağlayan ester quat yumuşatıcıdır.

(n) non-ionic

(a) anionic

(c) cationic

Ø ZDHC MRSL

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
Silicone Softener and Special Handle Softener			
DESIL SS410	n	Liquid	Concentrated micro silicone emulsion, which imparts soft and smooth handle to all kinds of fibers. Prevents yellowing.
		Sıvı	Konsantre mikro silikon emülsiyonu. Her türlü elyafa dolgun ve yumuşak bir tuşe kazandırır. Sararma yapmaz.
DESIL SS310	n	Liquid	Concentrated micro silicone which imparts soft, smooth handle to all kinds of fibers. Highly cost effective product.
		Sıvı	Konsantre mikro silikon emülsiyonu. Her tür elyafa dolgun ve yumuşak bir tuşe kazandırır. Ekonomik bir üründür.
DESIL SS 380	n	Liquid	Micro silicone which imparts soft, smooth handle to all kinds of fibers.
		Sıvı	Mikro silikon emülsiyonu, yumuşak ve dolgun tuşe kazandırır.
DESIL SM390	n	Liquid	Macro silicone emulsion that provides surface smoothness to all fiber types.
		Sıvı	Tüm elyaf tiplerine yüzey kayganlığı sağlayan makro silikon emülsiyonu.
DESIL SS438	n	Liquid	Softener for PES. Textile enhancer can help provide outstanding softness and silkiness to fabrics and garments, while minimizing the problem of yellowing, shear stability and thermal migration.
		Sıvı	PES yumuşatıcı. Sararma, kayma stabilitesi ve termal migrasyon problemlerini en aza indirirken, kumaşlara ve giysilere mükemmel yumuşaklık ve ipeksi tutum sağlamaya yardımcı olur.
DESIL H CONC	n	Liquid	Hydrophilic conc. silicone emulsion. Gives all fibers natural, soft hands and hydrophilic properties. Highly resistant to yellowing.
		Sıvı	Konsantre hidrofil silikon emülsiyonu. Her türlü elyafa doğal yumuşak bir tuşe ve hidrofil özellik kazandırır. Sararma dayanımı yüksektir.
DESIL H 20	n	Liquid	Hydrophilic silicone emulsion. Gives all fibers natural, soft hands and hydrophilic properties. Highly resistant to yellowing.
		Sıvı	Hidrofil silikon emülsiyonu. Her türlü elyafa doğal yumuşak bir tuşe ve hidrofil özellik kazandırır. Sararma dayanımı yüksektir.
DESIL CLR	n	Liquid	Hydrophilic silicone emulsion. Gives all fibers natural, soft hands and hydrophilic properties. Highly resistant to yellowing. It is suggested to use in printing applications.
		Sıvı	Hidrofilik silikon emülsiyonu. Tüm lifleri doğal, yumuşak ve hidrofilik özellik verir. Sararmaya çok dayanıklıdır. Baskı uygulamalarında kullanılması önerilmektedir.

(n) non-ionic

(a) anionic

(c) cationic

Ø ZDHC MRSL

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Deeper and Darker / Koyulaştırıcı

COMFORT DEEPER	n	Liquid	Color deepener for repairing processes without effect on handfeel and fastness.
		Sıvı	Renk koyulaştırıcı silikon.
COMFORT SFN	n	Liquid	Highly Effective color deepener for repairing processes without effect on handfeel and fastness.
		Sıvı	Çok etkili renk koyulaştırıcı silikon. Tuşeyi değiştirmez.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Special Effect Products / Özel Efekt Ürünleri

COMFORT 876	c	Liquid	Low formaldehyde content modified DMDHEU resin for 3-D wrinkle effect. Gives excellent crease recovery and shrinkage control.
		Sıvı	3D görünüm için düşük formaldehitli modifiye DMDHEU reçinedir. Buruşmazlık apresi.
COMFORT D	a	Liquid	Soft acrylic based coating binder. Has exceptional resistance to chemical decomposition and at the finishing process has excellent resistance to yellowing. Soft handle in garment.
		Sıvı	Yumuşak akrilik bazlı binder. Çok iyi kimyasal dayanımı ve bitim işlemlerinde sararma dayanımına sahiptir. Denim kumaşlara yumuşak tuşe kazandırır.
COMFORT NF	n	Liquid	Free-formaldehyde content modified DMDHEU resin for 3-D wrinkle effect. Minimizes shade alterations. Compatible with bleach wash after resin system.
		Sıvı	3D görünüm için formaldehizsiz modifiye DMDHEU reçinedir. Reçine uygulamasından sonra hipoklorit ile ağırlanabilir.
COMFORT 4343	n	Liquid	Agent to improve 3-D and scrabing effects and non-permanent 3-D effect. Reduces the loss of strength of fabrics. Gives a grey cast to the garment.
		Sıvı	3D ve zımpara efektini artıran ayrıca geçici 3D efekti için kullanılan maddedir. Mukavemet kayıplarını en aza indirir. Ürüne gri kast verir.
COMFORT PU	a	Liquid	Special compound PU binder.
		Sıvı	Özel Poliüretan kaplama binderi
COMFORT LP	n	Liquid	Lycra, spandex, PU elastane protector.
		Sıvı	Likra Koruyucu
PATCH FIX	n	Viscose	Laminates fabric to fabric. It is for destroy applications.
		Viskoz	Denim destroy uygulamaları için tutkal.

(n) non-ionic

(a) anionic

(c) cationic

Ø ZDHC MRSL

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Polyurethane / Poliüretan

COMFORT OİL	n	Liquid	Polyurethane based binder for cool pigment dyeing, free of formaldehyde coating agent with non sticky effect. Increases the tear strength, tensile strength and rubbing fastness.
		Sıvı	Poliüretan bazlı binder. Kırılma, yağlı boyamada binder olarak kullanılır. Formaldehit içermez ve yapışkan tuşe vermez. Sürme hızını ve kopma dayanımını artırır.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Technical Textile / Teknik Tekstil

COMFORT FR	a	Liquid	Flame retardant for all kinds of fabrics.
		Sıvı	Güç tutuşurluk apresi
COMFORT FC	a	Liquid	Oil, dirt and water repellent.
		Sıvı	Yağ, kir ve su itici.
ANTI STATIC N	n	Liquid	Preventing the buildup of static electricity. Suitable for all types of pes, pa and pan as well as their blends.
		Sıvı	Sentetik elyalara anti statik özellik kazandıran apre.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Cross Linking Agent / Çapraz Bağlayıcı

COMFORT ICP	n	Liquid	Isocyanate based cross linking agent improves washing and rubbing fastness in coating applications.
		Sıvı	İzosiyanat bazlı çapraz bağlayıcı, kaplama uygulamalarında yıkama ve sürme hızını artırır.

DYESTUFF	BOYA GRUBU
----------	------------

- Reactive Dyes
- Antique Dyes
- Pigment Dyes
- Hydron Dyes
- Sulphur Dyes
- Direct Dyes

- Reaktif Boya
- Antik Boya
- Pigment Boya
- Hidron Boya
- Sülfür Boya
- Direkt Boya

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Optical Brighteners / Optik Beyazlatıcılar

DELTALIGHT NLB-C	a	Liquid	Optical brightener for cellulosic fibers, natural white shade. For use in exhaust and continuous processes.
		Sıvı	Çektirme ve kontinu yöntemine uygun nötr nüansa sahip selülozik lifler için optik beyazlatıcı.
DELTALIGHT NLB-BA	a	Liquid	Neutral optical brightener (tetra sulpho) for cellulose and blends.
		Sıvı	Selüloz ve karışımlar için nötr optik beyazlatıcı (tetra sülfö).
DELTALIGHT NLB-BAM	a	Liquid	Bluish optical brightener (tetra sulpho) for cellulose and blends.
		Sıvı	Selüloz ve karışımlar için mavi nüans optik beyazlatıcı (tetra sülfö).
DELTALIGHT POB-N	a	Liquid	Bluish Optical brightener for polyester.
		Sıvı	Polyester için mavi nüanslı optik beyazlatıcı.
DELTALIGHT NBU	a	Powder	Optical brightener for cellulosic fibers tinted variant of blue white shade.
		Toz	Selüloz ve karışımları için mavi nüanslı optik beyazlatıcı.
DELTALIGHT NLB-M	a	Liquid	Optical brightener with blue violet shade for cellulosic fibers. It is suitable for exhaust method.
		Sıvı	Selülozik elyaf için yüksek afiniteli mavi-violet nüanslı optik beyazlatıcı. Çektirme yöntemine uygundur.

PRODUCT ÜRÜN	IONIC NATURE	APPEARANCE GÖRÜNÜM	DESCRIPTION AÇIKLAMA
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Over Printing Chemicals / Kumaş Baskı Kimyasalları BINDER - THICKENER - FIXING AGENT - ANTI FOAM AGENT

COMPRINT SA 400	a	Liquid	Styrene acrylic binder, Provides, soft handle with excellent dry & wet fastness properties.
		Sıvı	Stiren akrilik binder. Mükemmel kuru ve ıslak haslık özelliklerine sahip yumuşak kullanım sağlar.
COMPRINT VA 400	a	Liquid	Vinyl acrylic binder, Provides, soft handle with excellent dry & wet fastness properties.
		Sıvı	Vinil akrilik binder. Mükemmel kuru ve ıslak haslık özelliklerine sahip yumuşak kullanım sağlar.
COMPRINT HV	a	Viscose	Thickener for pigment printing paste.
		Viskoz	Pigment baskı pastası için kıvamlaştırıcı.
COMPRINT HV-R	a	Viscose	Thickener for reactive printing paste.
		Viskoz	Reaktif baskı pastası için kıvamlaştırıcı.
COMPRINT HV-D	a	Liquid	Thickener for dispersing printing paste.
		Sıvı	Dispers baskı pastası için kıvamlaştırıcı.
COMFORT SMF	n	Liquid	Etherified melamin formaldehyde based fixing agent.
		Sıvı	Dispers baskı pastası için kıvamlaştırıcı.
DEFOAM 2220	n	Liquid	Anti foaming agent for printing paste.
		Sıvı	Baskı pastaları için köpük kesici.

(n) non-ionic

(a) anionic

(c) cationic

Ø ZDHC MRSL



Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Sti. (CUGB)
Cinarli Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3 Sunucu Plaza K:11
Konak, İzmir, Turkey
<http://www.controlunion.com>, Tel : +90-232-3479920

LETTER OF APPROVAL for Colourants / Textile Auxiliaries

N°: GOTS-C 858515-01.2019

Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Sti. (CUGB) declares that
the Colourants and/or Textile Auxiliaries listed below have been assessed for

Delta Teknolojik Urunler Kimya San. Ve Tic. Ltd. Sti.

Marmaracik Mah. 4.San. Cad. No:42/1 Ergene
Tekirdag
TURKEY

on basis of their corresponding Material Safety Data Sheet (MSDS) and
on basis of further relevant information

according to the applicable criteria of the

Global Organic Textile Standard (GOTS)

***Approved Dyestuffs and Textile Auxiliaries for the Global Organic Textile Standard (GOTS)
Version 5.0 March 2017***

with positive result.

Accordingly the listed Colourants and/or Textile Auxiliaries are approved as inputs for application in the
processing of GOTS certified textile products.





OSS Technology & Consultancy Services Ltd.

Official Agent & Strategic Partner of Delta Chemical in Bangladesh

Delta Teknolojik Ürünler Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Marmaracık Mahallesi, 4. Sanayi Caddesi No: 42/1, 59930, Ergene – Tekirdağ, Türkiye

+90 282 686 6062 | +90 282 686 6063

www.deltachemical.com.tr | info@deltachemical.com.tr

BD Authorized Agent in Bangladesh

OSS Technology & Consultancy Services Ltd.

BAGMA Institute, House #30, Road #6/C, Sector-12, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh

+880 1757 130786 | labuparvez@gmail.com

www.osstechbd.com

OSS Technology is the **authorized agent and strategic partner of Delta Chemical** in Bangladesh, representing the full range of Delta's innovative and high-performance chemical solutions across diverse industries.

info@deltakimyasal.com.tr



DELTA

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.osstechbd.com